TOSHIBA

e-STUDIO408S
e-STUDIO448S

Catálogo

- Sistemas multifuncionais monocromáticos A4, com total funcionalidade para impressão, digitalização, cópia e fax.
- Qualidade impecável de saída de documentos com uma velocidade impressionante de impressão de até 40/44 páginas por minuto, respectivamente.
- Alimentador Dual Scan com velocidade de digitalização de até 84 imagens por minuto para a e-STUDIO448S.
- Características Eco-friendly e consumo de energia otimizado para poupar recursos.

TOGETHER INFORMATION

TUDO EM UM

Se procura um poderoso sistema multifuncional repleto de recursos, não procure mais. A e-STUDIO408s e a e-STUDIO448s são verdadeiras multifuncões que aumentam a sua eficiência. Através do ecrã tátil pode facilmente aceder a todas as funções e aplicações que estão instaladas.

Uma velocidade de impressão de 40 e 44 páginas por minuto e uma capacidade máxima de papel de 900 e 2,000 folhas respetivamente, garante que a e-STUDIO408s e a e-STUDIO448s atendem às necessidades de pequenas e médias empresas e grupos de trabalho. Graças à possibilidade de conectividade flexível e ao suporte de impressão móvel, atendem aos requisitos dos fluxos de trabalho modernos.

As e-STUDIO408s/448s podem ser efetivamente utilizadas para digitalizar documentos. Com uma velocidade de digitalização de até 42/48 imagens por minuto, até mesmo os grandes volumes de documentos, podem ser tratados em pouco tempo. Especialmente o alimentador de documentos dual scan na e-STUDIO448s, que funciona com o mínimo de esforço, pois os documentos não precisam de ser virados para digitalizar dos dois lados.

Com as questões sobre segurança e proteção de dados a tornarem-se cada vez mais relevantes nos dias de hoje, temos de nos certificar que implementamos vários recursos de segurança para prevenir acesso não autorizado aos sistemas, e permitir a proteção dos seus documentos. Os dados no disco rígido da e-STUDIO448s podem ser automaticamente encriptados e os dados que já não são necessários podem ser apagados. Outros protocolos de segurança e configurações individuais completam o conceito de segurança.

Para garantir um consumo de energia otimizado e reduzir o impacto da sua empresa no ambiente, a e-STUDIO408s e a e-STUDIO448s disponibilizam várias configurações de impressão e poupança de energia. Isto ajudará a economizar recursos e dinheiro.

CONFIGURAÇÃO

ESPECIFICAÇÕES

Geral

Velocidade de impressão	40/44 ppm
Tempo de aquecimento	Aprox. 9 segundos (a partir do modo poupança)
Dimensão e gramagem do papel	Cassete: A6-A4/custom, 60-120 g/m² Bypass: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm, 60-216 g/m²
Capacidade de papel	e-STUDIO408s: Cassete: 1x 250 folhas, Bypass: 1x 100 folhas, max. 900 folhas e-STUDIO448s: Cassete: 1x 250 folhas, Bypass: 1x 100 folhas, max. 2,000 folhas
Tabuleiro interno	Capacidade para 150-folhas/250-folhas
Frente e verso automático	A4/custom, 60-90 g/m²
Painel de controlo	10.9 cm (4.3") Painel touch a cores
Memória	e-STUDIO408s: Standard: 1 GB RAM, Userflash 256 MB[1)] e-STUDIO448s: Standard: 2 GB RAM, 500 GB HDD, Userflash 256 MB[1)]
Interface	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (incl. IPv6), High Speed USB 2.0, WLAN[1)] (IEEE802.11 ac/a/b/g/n 2x2 MIMO Wireless)
Dimensões e peso	e-STUDIO408s: 399 x 430 x 467 mm (W x D x H), ~ 19.4 kg e-STUDIO448s: 489 x 430 x 477 mm (W x D x H), ~ 20.6 kg
Kit inicial	Kit inicial com toner e unidade de imagem

Impressão

Resolução	max. 1,200 x 1,200 dpi
Tempo 1ª página	Aprox. 6.25/6 segundos
Linguagem de descrição de página	PCL 6, PCL 5, PostScript 3 e PDF v1.7 emulação, XPS, PPDS
Sistemas suportados	Windows 10/8/8.1/7, Windows Server 2016/ Server 2012/Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2012 R2/Server 2008 R2 (64bit), Mac OS X 10.6-10.11, Linux/Unix, Novell NetWare, Citrix, SAP
Impressão móvel	AirPrint, Mopria Print Service
Funções de impressão	Driver universal de impressão, Imprimir de USB, Múltiplas páginas por folha, impressão de envelopes

Digitalização

Resolução	Cor: max. 600 x 600 dpi Mono: max. 1,200 x 1,200 dpi (pelo vidro de exposição, network ou driver USB TWAIN)
Velocidade de digitalização	e-STUDIO408s: Alimentador automático frente e verso (RADF): Simplex: Cor/Mono 20/42 ipm (300 dpi) Duplex: Colour/Mono 10.5/20 ipm (300 dpi) e-STUDIO448s: Alimentador de documentos Dual scan (DSDF): Simplex: Cor/Mono 22/42 ipm (300 dpi) Duplex: CorMono 44/84 ipm (300 dpi)
Alimentador de documentos	Simplex/Duplex: 50 folhas, A6-A4/custom
Formato dos ficheiros	TIFF, JPEG, PDF, Secure PDF, PDF/A, XPS
Funções de digitalizaçao	WS Scan, Scan para E-Mail, Scan para USB, Scan para File, Scan para SharePoint[1)], Scan preview, e-STUDIO Scan, TWAIN

Cópia

Resolução	Máx. 600 x 600 dpi
Tempo da 1ª cópia	Aprox. 6.5/6 segundos
Zoom	25 - 400%
Modos de cópia	Texto, Texto/Foto
Funções de cópia	Múltiplas páginas por cópia, cópia de multi-formatos, mudar margens, cópia ID Card

Fax

Comunicação	Super G3, G3
Vel. de transmissão	Aprox. 3 segundos por páginas
Compressão	JBIG, JBIG2, MMR, MR, MH, JPEG
Funções de fax	Fax a cores, Speed Dial (até 500 destinos), marcação de Grupo, fax de rede
Mapeamento de fax recebido	Para pastas partilhadas, E-Mail

Sistema & Segurança

Gestão do equipamento	e-BRIDGE Fleet Management System[1)]
Características do sistema	Modos de poupança de energia, Automatic toner saturação/ajuste do contraste
Accounting & Security	Impresssão privada, filtro de endereço IP, filtro de porta, Suporte de protocolos SNMPv3, SSL e IPsec, autenticação 802.1x[1)], bloqueio de painel de utilizador, encriptação de disco rígido[2)], limpeza automática de disco[2)], limpeza de disco em fim de vida[2)]

Opções

GAVETA PARA 250 FOLHAS – KD-1060	capacidade para 250 folhas, A5-A4, 60-120 g/m²
GAVETA PARA 550 FOLHAS – KD-1061	capacidade para 550 folhas, A5-A4, 60-120 g/m²

SUPORTE DE IMPRESSORA AJUSTÁVEL – KK-3200

MESA COM FECHADURA – 3100

MEMÓRIA – GC-1420

MÓDULO WIRELESS LAN – GN-1170

FORMS & BARCODE CARD – GB-2080LXK

PRESCRIBE CARD – GB-2090LXK

IPDS CARD – GB-2100LXK

[1)] Opcional
[2)] apenas e-STUDIO448s

AirPrint

mopria

Sobre a Toshiba Tec

A Toshiba Tec Corporation é um dos principais fornecedores de tecnologia, operando em diversos mercados - como o retalho, a educação, os serviços e a industria. Com sede no Japão e mais de 80 subsidiárias em todo o mundo, a Toshiba Tec Corporation ajuda as organizações a transformar a forma como criam, gravam, partilham, gerem e mostram a informação.

Sobre a Liscic

A Liscic é uma empresa portuguesa de tecnologias de informação, que opera no mercado nacional desde 1995, representando oficialmente a Toshiba na área de impressão.

Contacte-nos para mais informações:
Liscic - Sistemas de Informação e Comunicação, Lda
R. Prof. Santos Lucas, 29-A
1500-511 Lisboa
Portugal

Telefone
21 710 06 50

Website
www.liscic.pt

Together Information é a visão da Toshiba de como as pessoas e as organizações criam, gravam, partilham, e gerem dados e ideias.

É baseada na nossa convicção que as organizações com mais sucesso são as que comunicam da forma mais eficiente.

Tornamos esta realidade possível através de um portfolio integrado de soluções específicas para a indústria, todas elas refletindo o compromisso da Toshiba com o futuro do planeta.

Para mais informações visite:
www.togetherinformation.com

Estes produtos laser Classe 1 estão de acordo com IEC60825-1. Os dados técnicos podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio. Todas as empresas e/ou nomes de produtos são marcas registadas dos seus respectivos fabricantes nos seus mercados e/ou países. Todos os direitos reservados. Estamos constantemente a desenvolver esforços para publicar os mais recentes dados aos nossos parceiros. As especificações de alguns modelos podem mudar entre o tempo de produção e publicação deste documento. A produtividade e especificações de papel referem-se a folhas A4 de 80 g/m² excepto nos casos mencionados. Copyright ©2018 Toshiba Tec. BR_e-STUDIO408S_448S